


模块化气体系统基块

ISC 和 ISW 系列



模块化气体系统基块

ISC 系列

特征

- ◎ 多种流道形式适用于各种模块化系统搭建需求
- ◎ 在 ISO 4 级洁净室完成最终组装和包装


技术数据

- ◎ 1.125" C-Seal
- ◎ 氦气泄漏率 $\leq 1 \times 10^{-9}$ std cm³/s
- ◎ FC-03 超高纯工艺规范
- ◎ 浸润面平均粗糙度不超过 Ra 0.13 μ m (5 μ in.)




目录

标准基块 -IVB




02

1路旁通基块 -ISB




05

堵头 -IEC



07

过渡基块 -ITC




09

支撑块 -IDK



09

支架 -IZJ



10


型号说明

12

尺寸和订购信息


标准基块

基础订购号: -IVB-CS11-D200-F3
单位: mm




标准基块

基础订购号: -IVB-CS11-D310-F3
单位: mm



标准基块

基础订购号: -IVB-CS11-D210-F3
单位: mm




03 模块化气体系统基块

标准基块

基础订购号: -IVB-CS11-M420-F3


单位: mm



标准基块

基础订购号: -IVB-CS11-M320-F3


单位: mm



标准基块


基础订购号: -IVB-CS11-M202-F3

单位: mm




标准基块

基础订购号: -IVB-CS11-F220-F3
单位: mm




标准基块

基础订购号: -IVB-CS11-F120-F3
单位: mm



标准基块

基础订购号: -IVB-CS11-F002-F3
单位: mm






05 模块化气体系统基块

标准基块

基础订购号: -IVB-CS11-B110-F3




单位: mm



标准基块

基础订购号: -IVB-CS11-F100-F3




单位: mm



1路旁通基块


基础订购号: -ISB-CS11-S110-F3

单位: mm




1路旁通基块

基础订购号: -ISB-CS11-S120-F3
单位: mm




1路旁通基块

基础订购号: -ISB-CS11-S111-F3
单位: mm



1路旁通基块

基础订购号: -ISB-CS11-S126-F3
单位: mm





07 模块化气体系统基块

1路旁通基块

基础订购号: -ISB-CS11-M220-F3



单位: mm



1路旁通基块

基础订购号: -ISB-CS11-M210-F3



单位: mm



堵头



基础订购号: -IEC-CS11-S102-F3

单位: mm





堵头

基础订购号: -IEC-CS11-S112-F3
单位: mm





堵头

基础订购号: -IEC-CS11-S120-F3
单位: mm



堵头

基础订购号: -IEC-CS11-S121-F3
单位: mm





09 模块化气体系统基块

过渡基块

基础订购号: -ITC-CS11-S200-F3



单位: mm



支撑块

订购号: AL-IDK-S418-F3



单位: mm



支撑块



订购号: AL-IDK-S416-F3

单位: mm





支架

订购号: S4-IZJ-C413-F3
单位: mm





支架

订购号: S4-IZJ-C415-F3
单位: mm



支架


订购号: S4-IZJ-C418-F3
单位: mm



11 模块化气体系统基块


支架

订购号: S4-IZJ-C416-F3
单位: mm




支架

订购号: S4-IZJ-L417-F3
单位: mm



支架

订购号: S4-IZJ-L415-F3
单位: mm



型号说明



模块化气体系统基块

ISW 系列

特征

- ◎ 浮动式结构有利于减少装配误差，最大程度保证系统的密封性。
- ◎ 在 ISO 4 级洁净室完成最终组装和包装


技术数据

- ◎ 1.125" W-Seal
- ◎ 氦气泄漏率 $\leq 1 \times 10^{-9}$ std cm³/s
- ◎ FC-03 超高纯工艺规范
- ◎ 浸润面平均粗糙度不超过 Ra 0.13 μ m (5 μ in.)
对于长径比大于10的深孔，粗糙度不超过 Ra 0.8 μ m (32 μ in.)




目录

标准基块 -IVB




14

末端基块 -IEB



20

1路旁通基块 -ISB




14

型号说明


21

堵头 -IEC




17

过渡基块 -ITC



18

2路旁通基块 -IDB





19

尺寸和订购信息

标准基块

基础订购号: -IVB-WS11-V014-F3



单位: mm



标准基块

基础订购号: -IVB-WS11-V010-F3

单位: mm





1路旁通基块

间距35.5 mm 基础订购号: -ISB-WS11-M200-F3

间距30 mm 基础订购号: -ISB-WS11-M201-F3

单位: mm





15 模块化气体系统基块

1路旁通基块

间距35.5 mm 基础订购号: -ISB-WS11-M210-F3

间距30 mm 基础订购号: -ISB-WS11-M211-F3

单位: mm





1路旁通基块

间距35.5 mm 基础订购号: -ISB-WS11-M220-F3

间距30 mm 基础订购号: -ISB-WS11-M221-F3



单位: mm



1路旁通基块

基础订购号: -ISB-WS11-S122-F3



单位: mm



1路旁通基块

基础订购号: -ISB-WS11-S121-F3



单位: mm



1路旁通基块

基础订购号: -ISB-WS11-S110-F3



单位: mm



1路旁通基块

基础订购号: -ISB-WS11-S120-F3



单位: mm



17 模块化气体系统基块



堵头

基础订购号: -IEC-WS11-S100-F3
单位: mm





堵头

基础订购号: -IEC-WS11-S120-F3
单位: mm



堵头



基础订购号: -IEC-WS11-S110-F3
单位: mm



过渡基块

基础订购号: -ITC-WS11-S201-F3



单位: mm



过渡基块

基础订购号: -ITC-WS11-N201-F3



单位: mm



过渡基块

基础订购号: -ITC-WS11-S200-F3

单位: mm





19 模块化气体系统基块

2路旁通基块

间距35.5 mm 基础订购号: -IDB-WS11-M210-F3

间距30 mm 基础订购号: -IDB-WS11-M211-F3

单位: mm





2路旁通基块

间距35.5 mm 基础订购号: -IDB-WS11-M220-F3

间距30 mm 基础订购号: -IDB-WS11-M221-F3

单位: mm





2路旁通基块

间距35.5 mm 基础订购号: -IDB-WS11-M310-F3

间距30 mm 基础订购号: -IDB-WS11-M311-F3

单位: mm



型号说明



